

ESCLARECIMENTO X – PREGÃO 08/2013

PERGUNTA 1 – “Visto que os atestados emitidos são assinados (pressupõe a autenticidade) e possuem dados de contato dos emitentes para posterior aferição de veracidade, solicitamos que seja excluída a exigência de reconhecimento de firma para os atestados da iniciativa privada. Tal solicitação está embasada no fato da legislação não prever distinção entre ente público ou privado, garantindo isonomia entre os participantes.”

Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do Pregão nº 08/2013, transcrevemos abaixo a resposta da área técnica: “A exigência será mantida.”

PERGUNTA 2 – “Em caso de execução dos serviços fora das instalações da CONTRATANTE, está dispensada a exigência 11.4 do edital. Está correto o entendimento?”

Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do Pregão nº 08/2013, transcrevemos abaixo a resposta da área técnica: “Não.”

PERGUNTA 3 – “Quanto ao item sustentação, entendemos, com base no encarte A, subitens 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4, que se trata de manutenções corretivas, adaptativas e/ou perfectivas e para fins de ACT serão considerados sinônimos. Está correto o entendimento?”

Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do Pregão nº 08/2013, transcrevemos abaixo a resposta da área técnica: “A descrição do serviço de sustentação encontra-se no subitem 1.2.4. Os tipos de manutenção previstos são subitens do item 1.2.2, e diferentes do subitem 1.2.3 que trata de documentação de sistemas legados e do subitem 1.2.4 que trata da sustentação de sistemas.”

PERGUNTA 4 – “Para fins de comprovação do Grupo 1, verificamos que a materialidade do subitem 3 (portais e sítios) é inferior aos demais itens desenvolvimento e sustentação. Bem assim, entendemos que a tecnologia JOOMLA está em desuso e perdendo mercado a cada dia para CMSs mais robustos como LIFERAY e Sharepoint. Dessa forma, visando ampliar a competitividade, e por se tratar de software similares e da mesma classe (CMS), solicitamos que sejam aceitos outros CMS de mercado tais como: Sharepoint, Liferay, Drupal. 4.1) Para a comprovação do CMS deste item (encarte E - Página 11 - Tabela 7), se mantém a mesma conversão de 10 HH/PH para a comprovação das 10.000 horas.”

Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do Pregão nº 08/2013, transcrevemos abaixo a resposta da área técnica: “Não serão aceitas outras tecnologias. A regra de conversão deverá ser de acordo com a produtividade descrita no item 2 do encarte E.”