

## **ESCLARECIMENTO IV**

Brasília, 8 de março de 2010.

**AOS INTERESSADOS.**

**REFERÊNCIA:** PREGÃO 60/2009

**Proc. nº:** 23000.005151/2009-04

**ASSUNTO:** Respostas Questionamento.

Prezados Senhores interessados,

Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar da licitação em referência, informamos o que segue:

**PERGUNTA:**

**“Item 04 – Projetor Multimídia – 1.764 unidades**

**É solicitado nas especificações técnicas - Contraste : típico de 2000:1. Deverá possuir formato de tela widescreen, 16:9 ou 16.10, luminosidade suficiente para apresentações com luz acesa, tecnologias DLP ou tecnologia LCD. Lumens: 2500 ANSI lumens (mínimo). Contraste de 2000:1 é comum para os projetores com tecnologias DLP, como pode ser ofertado projetores com tecnologias LCD, o contraste é de 400:1.**

**Poderá ser ofertado um equipamento com contraste de 400:1?”**

**RESPOSTA:**

Resposta formulada pela área técnica demandante, por meio do Mem nº 0435/MEC/SE/DTI/CGI, em 05 de março de 2010:

“...entendemos que o constraste deverá ser igual ou superior a 2000:1, para atender às necessidades do MEC”.

Atenciosamente,

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA  
Pregoeira